



Inhalt

Schaukeln	4 - 11	Spielhäuser	39 - 43
Rutschen	12	Hängematte	44
Kleinkinder-Spieltürme	13 – 14	Sonnensegel	45
Spieltürme	15 – 19	Motorikgeräte	47 - 50
Reck und Wippen	20	Abfall	51
Klettergeräte	21 - 23	Fahrradständer/Poller	52
Kletter- und Balancierparcour	24 - 27	Federwippen	53 - 54
Sand und Wasser	28 - 31	Fallschutz	55 - 56
Kriechrohrverbauten	32	Sitzmöbel	57 - 63
Aufstiege	33 - 34	Zäune	64 - 65
Drehgeräte	35 - 36	Hochbeete	66 - 67
Wackelbänder und Trampolin	37	Carport und Überdachungen	68 - 69
Seilbahnen	38	Müllcontainerverbauten	70 - 71





SCHAUKELN



Einfachschaukel

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz - KDI grün
 4 Steher Ø 12 cm, 1 Schaukelbalken Ø 14 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 2 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
 1 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,
 4 verzinkte Fundamenteisen



Einfachschaukel

aus Eichenkantholz
 2 Steher 11/11 cm, 1 Schaukelbalken 11/11 cm,
 2 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
 1 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,



Einfachschaukel Robinie

Robinie natur splintfrei geschliffen,
 4 Steher Ø ca.14 cm,
 1 Schaukelbalken Ø ca. 16 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 2 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
 1 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,



SCHAUKELN



Doppelschaukel

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz - KDI grün
 4 Steher Ø 12 cm, 1 Schaukelbalken Ø 14 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 4 Niro-Schaukelabhängungen mit Kugellager,
 2 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,
 4 verzinkte Fundamenteisen



Doppelschaukel Robinie

Robinie natur splintfrei geschliffen,
 4 Steher Ø ca.14 cm,
 1 Schaukelbalken Ø ca. 16 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 4 Niro-Schaukelabhängungen mit Kugellager,
 2 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,



Doppelschaukel mit Turm und Rutsche

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz - KDI grün
 6 Steher Ø 12 cm, 1 Schaukelbalken Ø 14 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 1 Podest h 150 cm mit genuteten Pfosten 40mm,
 Aufstiegssprossen Esche Ø 4,5 cm,
 4 Niro-Schaukelabhängungen mit Kugellager,
 2 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,
 1 Polyesterrutsche 310 cm, gelb, grün oder rot,
 8 verzinkte Fundamenteisen



SCHAUKELN



Doppelschaukel mit Turm und Rutsche

aus Lärchenkantholz natur,
 6 Steher 9/9 cm, 1 Schaukelbalken 9/14 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 1 Podest H 150 cm mit genuteten Pfosten 40mm,
 Aufstiegssprossen Lärche Ø 4,5 cm,
 4 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
 2 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,
 1 Polyesterrutsche 310 cm, grün oder rot,
 mit Welle
 8 verzinkte Fundamenteisen



Gemeinde Lohnsburg



SCHAUKELN



Partnerschaukel

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz KDI grün,
 Steher \varnothing 14 cm, Schaukelbalken \varnothing 16 cm,
 Balkenhöhe 300 cm,
 Durchlaufsicherung \varnothing 8 cm bei A-Stützen,
 4 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
 2 Sicherheitsschaukelsitze die mit Ketten
 miteinander verbunden sind,
 feuerverzinkte Metallschuhe,



Partnerschaukel

Robinie natur splintfrei geschliffen,
 Steher \varnothing ca.14 cm,
 Schaukelbalken \varnothing ca. 16 cm, Balkenhöhe 300 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 4 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
 2 Sicherheitsschaukelsitze die mit Ketten
 miteinander verbunden sind,



Doppelschaukel Hoch

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz KDI grün,
 4 Steher \varnothing 16 cm, 1 Schaukelbalken \varnothing 16 cm,
 Balkenhöhe 400 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 4 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
 durchgeschraubt, gegen Verdrehen gesichert,
 2 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,
 4 verzinkte Fundamenteisen,




SCHAUKELN



Kleinkinderschaukel mit Gurtschaukelbrett

2 Steher aus Robinienholz \varnothing ca. 16 cm,
2 Kardangelenke,
2 Scheiben aus Siebdruckplatten zum
Drehen,
1 Schaukelsitz aus Gummi,



Kleinkindernestschaukel

2 Steher aus Robinienholz \varnothing ca. 16 cm,
1 "Schwalbennest" \varnothing 80 cm,
mit Kardangelenke



Bärgründe Salzburg



SCHAUKELN



Nestschaukel

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz - KDI grün
 4 Steher \varnothing 14 cm, 1 Schaukelbalken \varnothing 16 cm,
 Balkenhöhe 250 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 1 "Schwalbennest" \varnothing 120 cm,
 mit Kardangeln und Sicherheitskette,
 4 verzinkte Fundamenteisen,



Nestschaukel

aus Lärchenholz natur,
 4 Steher \varnothing 14 cm, 1 Schaukelbalken \varnothing 16 cm,
 Balkenhöhe 250 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 1 "Schwalbennest" \varnothing 120 cm,
 mit Kardangeln und Sicherheitskette,
 4 verzinkte Fundamenteisen,



Nestschaukel

aus Robinienholz natur splintfrei geschliffen,
 4 Steher ca \varnothing 16 - 18 cm,
 1 Schaukelbalken ca \varnothing 20 - 22 cm,
 Balkenhöhe 250 cm,
 Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
 1 "Schwalbennest" \varnothing 120 cm,
 mit Kardangeln und Sicherheitskette,



SCHAUKELN



Nest + Doppelschaukel

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz KDI grün,
 6 Steher \varnothing 16 cm, 1 Schaukelbalken \varnothing 16 cm,
 Balkenhöhe 250cm,
 Durchlaufsicherung \varnothing 8 cm bei den A-Stützen,
 4 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
 durchgeschraubt, gegen Verdrehen gesichert,
 1 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,
 1 Kleinkindersicherheitsschaukelsitz,
 1 "Schwalbennest" \varnothing 120 cm, mit Kardangelen und
 Sicherheitskette,
 6 feuerverzinkte Metallschuhe



Nest + Doppelschaukel

aus Robinienholz natur splintfrei geschliffen,
 6 Steher ca. \varnothing 16 cm,
 Schaukelbalken ca. \varnothing 20-22 cm,
 Balkenhöhe 250 cm,
 Durchlaufsicherung \varnothing 8 cm bei den A-Stützen,
 4 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
 durchgeschraubt, gegen Verdrehen gesichert,
 1 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,
 1 Kleinkindersicherheitsschaukelsitz,
 1 "Schwalbennest" \varnothing 120 cm,
 mit Kardangelen und Sicherheitskette,



Tampenschaukel

In naturform erhaltenes, splintfrei geschältes
 und geschliffenes Robinienholz,
 4 Steher \varnothing ca. 14 cm,
 1 Schaukelbalken \varnothing ca. 16 cm,
 Balkenhöhe 250 cm,
 Durchlaufsicherung \varnothing ca. 8 cm bei den A-Stützen,
 1 Tau \varnothing 140/140 mm, L 2,4m
 mit vier Abhängungen aus Herkulesseile \varnothing 16mm,
 4 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager



SCHAUKELN



Schwebender Teppich

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz KDI grün,
 Steher Ø 14 cm, Schaukelbalken Ø 16 cm,
 Balkenhöhe 380 cm,
 2 A-Stützen, 1 Schaukelpodest, Sitzfläche aus
 gewebeverstärktem 10 mm Gummiband,
 mit Stoß dämpfenden Gummischlaufen
 an beiden Enden,
 6 Kettenabspannungen V-förmig,
 6 Schaukellagerungen,
 4 feuerverzinkte Metallschuhe



Marktgemeinde Aurolzmünster



RUTSCHEN



Hangrutsche mit Podest

GFK Rutsche L 520 cm oder L 320 cm
 Farbe: rot oder grün,
 bzw. rot oder grün mit gelber Einfärbung,
 Einstiegspodest 120x120 cm, H ca. 30 cm,
 Kantholz Kiefer kerngetrennt KDI grün,
 4 Steher aus Eiche KDI grün,



Kleiner Rutschenturm

aus kerngetrenntem Kiefernrund- und
 Kantholz KDI grün,
 4 Steher Ø 12 cm,
 1 Podest 100x100 cm, H 90 oder 150 cm,
 genutete Pfosten 40 mm,
 Brüstungselemente und Leiteraufstieg,
 1 GFK-Anbaurutsche für Anbauhöhe 100 cm,
 Farbe nach Wahl,
 6 feuerverzinkte Metallschuhe



Kleiner Rutschenturm mit Einfachschaudel

aus kerngetrenntem Kiefernrund- und
 Kantholz KDI grün,
 6 Steher Ø 12 cm, Balken Ø 14 cm
 1 Podest 100x100 cm, h 90 cm,
 genutete Pfosten 40 mm,
 Brüstungselemente und Leiteraufstieg,
 1 GFK-Anbaurutsche für Anbauhöhe 100 cm,
 Farbe nach Wahl,
 Durchlaufsicherung bei A-Stütze,
 8 feuerverzinkte Metallschuhe



KLEINKINDER-SPIELTÜRME



Zwergenrutschenturm 1

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,
 1 Podest 125 x 125 cm, H 60 cm ,
 genutete Pfosten 40 mm,
 Brüstungselemente mit Gucklöchern,
 1 Schrägaufstieg mit Haltegriffen,
 1 GFK-Anbaurutsche Farbe nach Wahl



Zwergenrutschenturm 2

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz oder kerngetrenntem Kiefernrund- und Kantholz,
 1 Podest 125 x 125 cm, H 60 cm ,
 genutete Pfosten 40 mm,
 Brüstungselement,
 1 Leiteraufstieg,
 1 Stufenaufstieg,
 1 GFK-Anbaurutsche Farbe nach Wahl





KLEINKINDER-SPIELTÜRME



Zwergenrutschenturm 3

aus kerngetrenntem Kiefernrund- und Kantholz,
 1 Podest 125 x 125 cm, H 60 cm ,
 genutete Pfosten 40 mm,
 Brüstungselement,
 1 Schrägaufstieg mit Kanthölzern und Seil,
 1 Schrägaufstieg mit Halbrundholz,
 1 Kletternetz färbig
 1 GFK-Anbaurutsche rot



Zwergenhügel

aus kerngetrenntem Kiefernrund- und Kantholz
 1 Podest 100 x 100 cm, H ca. 80 cm mit Geländer,
 4 verschiedene Aufstiege:
 1 Halbrundholzaufstieg mit Halteseil,
 1 Rutschfläche,
 1 Aufstieg mit bunten Klötzen
 1 Aufstieg mit bunten Klettergriffen





SPIELTÜRME



Zweitermanlage mit Kriechrohr 1

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,

2 Türme 100 x 100 cm, Podesthöhe 150 cm,

1. Turm mit Satteldach:

unter dem Podest 2 Wandelemente,

1 Leiteraufstieg,

1 GFK-Rutsche gelb, rot oder grün,

2. Turm ohne Dach:

1 Netzaufstieg färbig,

1 Schrägaufstieg mit Kanthölzern
und Hangeseil Ø 20mm rot,

1 Kletterwand mit färbigen Klettergriffen,
Verbindung der beiden Türme

mit einem Kriechtunnel Ø 80 cm aus GFK,
Länge ca. 200 cm



Zweitermanlage mit Kriechrohr 2

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,

2 Türme 100 x 100 cm, Podesthöhe 150 cm,

1. Turm mit Satteldach:

unter dem Podest 1 Wandelement,

1 Rutschstange,

1 GFK-Rutsche gelb, rot oder grün,

2. Turm ohne Dach:

1 Netzaufstieg färbig,

1 Schrägaufstieg mit Kanthölzern

und Hangeseil Ø 20mm rot,

1 Kletterwand mit färbigen Klettergriffen

Verbindung der beiden Türme mit einem

Kriechtunnel Ø 80 cm aus GFK, Länge ca. 200 cm



SPIELTÜRME



Dreiturmanlage mit Kriechrohr

aus kerngetrenntem Kiefernkantholz KDI grün,
3 Türme 100 x 100 cm mit Satteldach,
Podesthöhe 150 cm,
Verbindung der beiden Türme über Bach
mit einem Kriechtunnel GFK rot,
Länge 300 cm oder 400 cm,,

1. Turm:

1 GFK-Rutsche rot,

2. Turm:

1 Kletterwand mit farbigen Klettergriffen,
Verbindung der beiden Türme mit einem
Kriechtunnel aus GFK rot, Länge ca. 300 cm,

3. Turm:

1 Leiteraufstieg,
Anbau mit Hangelstangen,





SPIELTÜRME



Baumhausturmkombination

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,
 1 Stk. Dreiecksturm mit Pultdach,
 1 Leiternaufstieg,
 1 GFK-Rutsche gelb, rot oder grün,
 1 Stk. Vierecksturm mit Zeldach mit Anbauteilen,
 1 Netzaufstieg, 1 Seilaufstieg,
 1 Kletterwand, 1 Sprossenaufstieg,
 Wandverkleidungen,
 1 Übergang mit Balanciertellern



Sechseckturmkombi

Spielturmanlage

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz KDI grün,
 1 Sechseckturm Ø ca. 180 cm, H ca. 380 cm,
 mit Zeldach aus Siebdruckplatten,
 1 Podest H 150 cm, aus geplatteten 45 mm Pfosten,
 1 Leiternaufstieg mit Eschensprossen Ø 45 mm,
 1 schräge Wand aus Halbrundhölzern Ø 10 cm
 und Hangelseil,
 1 Kletterwand mit farbigen Klettergriffen,
 1 Feuerwehrstange,
 1 Polysterrutsche 310 cm, gelb, grün oder rot, mit Welle,
 1 Turm mit Leiternaufstieg,
 Verbindung der Türme mit Wackelbrücke,
 darunter fixe Brücke aus 40 mm Pfosten
 als Durchtrittsicherung,
 16 verzinkte Fundamenteisen



SPIELTÜRME



Doppelschaukel mit Turm und Rutsche

aus Lärchenkantholz natur,
6 Steher, 1 Schaukelbalken,
Durchlaufsicherung bei den A-Stützen,
1 Podest H 150 cm,
Aufstiegssprossen Esche Ø 4,5 cm,
4 Niro-Schaukelaufhängungen mit Kugellager,
2 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,
1 Polyesterrutsche 310 cm Picasso grün,
6 verzinkte Fundamenteisen,



Spielturmanlage

aus kerngetrenntem Kiefernholz - KDI grün
1 Turm 130 x 130 cm mit Satteldach, H 360 cm,
2 Podeste H 25 cm und 150 cm aus 45 mm Pfosten,
Unterteil Turm 4-seitig
verschalt mit Halbrundholz Ø 10 cm,
1 Eingang, 1 Fenster, 2 Sitzbänke,
1 Leiteraufstieg mit Eschensprossen Ø 45 mm,
1 Polyesterrutsche 310 cm, gelb, grün oder rot, mit Welle,
1 Schaukelbalken Ø 14 cm,
Durchlaufsicherung bei A-Stütze,
4 Niro-Schaukelaufhängungen mit Nadellager,
2 Sicherheitsschaukelsitze mit 6 mm Kette,
8 verzinkte Fundamenteisen



Doppelturmanlage

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz - KDI grün,
2 Türme 130 x 130 cm mit Dach und Podest,
Podesthöhe 150 cm, unter Podest offen,
Verbindung der Türme mit Wackelbrücke L 300 cm,
darunter fixe Brücke aus 40mm Pfosten
als Durchtrittsicherung,
1 Turm mit Aufstiegsleiter und
Polyesterrutsche L 310 cm, gewellt,
Farbe gelb, rot oder grün, seitlich Brüstung,
1 Turm mit Netzaufstieg färbig und
Schrägaufstieg aus Halbrundhölzern Ø 10cm und
Hangelseil Ø 20mm rot, seitlich Brüstung,
12 verzinkte Fundamenteisen



SPIELTÜRME

Zweitermanlage 1



aus kerngetrenntem Kiefernholz - KDI grün,
 1 Turm 130 x 130 cm mit Satteldach, H 360 cm,
 2 Podeste H 25 cm und 150 cm aus 45 mm Pfosten,
 Unterteil Turm 4-seitig verschalt mit Halbrundholz Ø 10cm,
 1 Eingang, 1 Fenster, 2 Sitzbänke,
 1 Leiteraufstieg mit Eschensprossen Ø 45 mm,
 1 Polyesterrutsche 310 cm, grün oder rot, mit Welle,
 1 Turm 130x130 cm ohne Dach, H 250 cm,
 2 Podeste H 25 cm und 150 cm aus 45 mm Pfosten,
 1 Schrägaufstieg aus Halbrundhölzer Ø 10 cm
 mit Halteseil Ø 20 mm,
 1 Schrägaufstieg mit farbigen Kletternetz,
 Verbindung der Türme mit fixer Brücke aus 45 mm Pfosten,
 beidseitiges Geländer,
 1 Einzelschaukel mit Sicherheitsschaukelsitz mit 6 mm Kette,
 16 verzinkte Fundamenteisen

Zweitermanlage 2



aus kerngetrenntem Kiefernholz - KDI grün
 1 Turm 130 x 130 cm mit Satteldach, H 360 cm,
 2 Podeste H 25 cm und 150 cm aus 45 mm Pfosten,
 Unterteil Turm 4-seitig verschalt mit Halbrundholz Ø 10 cm,
 1 Eingang, 1 Fenster, 2 Sitzbänke,
 1 Leiteraufstieg mit Eschensprossen Ø 45mm,
 1 Polyesterrutsche 310 cm, gelb mit Welle,
 1 Turm 130 x 130 cm ohne Dach, H 250 cm,
 2 Podeste H 25 cm und 150 cm aus 45 mm Pfosten,
 1 Schrägaufstieg aus Halbrundhölzer Ø 10 cm
 mit Halteseil Ø 20 mm rot,
 1 Schrägaufstieg mit farbigen Kletternetz,
 Verbindung der Türme mit fixer Brücke aus 45 mm Pfosten,
 beidseitiges Geländer,
 1 Einzelschaukel mit Sicherheitsschaukelsitz mit 6 mm Kette,
 16 verzinkte Fundamenteisen





RECK und WIPPEN



Zweifachreck / Dreifachreck

H 120/150 cm oder nach Wunsch,
3 Steher 11x11cm Eiche KDI grün,
2 Niro- Reckstangen \varnothing 28 mm,
gegen Verdrehen gesichert,



Wippbalken für 4 Kinder

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz KDI grün,
Wippbalken \varnothing 14 cm, L 450 cm,
geschliffen, Enden gerundet,
1 Wippenständer aus verzinktem Formrohr,
1 Wippgelenk kugelgelagert,
4 Wippgriffe aus Edelstahl,
4 Sitze aus Gummi, 2 Stoßdämpfer,



Wippbalken für 4 Kinder

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes
und geschliffenes Robinienholz
Wippbalken \varnothing 14 cm, L 450 cm,
geschliffen, Enden gerundet,
1 Wippenständer aus verzinktem Formrohr,
1 Wippgelenk kugelgelagert,
4 Wippgriffe aus Edelstahl,
4 Sitze aus Gummi, 2 Stoßdämpfer



KLETTERGERÄTE



Kletterreihe

aus Eichenkantholz splintfrei-KDI grün
 1 Kletternetz färbig,
 1 Reckstangen aus Niro,
 1 Kletterwand mit färbigen Klettergriffen,



Kletterreihe Robinie

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes
 und geschliffenes Robinienholz
 1 Kletternetz färbig,
 1 Seil mit Kletterhilfen,
 1 Kletterwand mit färbigen Klettergriffen



Kletterdreieck

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz - KDI grün
 1 Dreiecknetz aus Stahlseilen
 kunststoffummantelt,
 4 verschiedene Aufstiege,
 7 verzinkte Fundamenteisen



KLETTERGERÄTE



Klettersechseck

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz - KDI grün
 6 Steher Ø 12 cm, L 200 cm,
 2 Reckstangen aus Niro,
 1 Kletternetz färbig,
 1 Kletterwand mit färbigen Klettergriffen
 1 Knotenseil rot, 1 Sprossenwand
 6 feuerverzinkte Metallschuhe



Klettersechseck

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz - KDI grün
 6 Steher Ø 12 cm, L 200 cm,
 2 Reckstangen aus Niro,
 1 Kletternetz färbig,
 1 Kletterwand mit färbigen Klettergriffen
 1 Knotenseil rot, 1 Sprossenwand,
1 Kletternetz oben,
 6 feuerverzinkte Metallschuhe



Klettersechseck

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,
 6 Steher Ø ca. 12 cm, L 200 cm,
 2 Reckstangen aus Niro,
 1 Kletternetz färbig,
 1 Kletterwand mit färbigen Klettergriffen
 1 Knotenseil rot, 1 Sprossenwand

KLETTERGERÄTE



Roplay 135

Grundfläche 3,75 x 4,3 x 3,50m
 Ab 5 Jahren
 Spannungspunkte mit zentral gelagertem
 Einpunktspannsystem
 Rohre pulverbeschichtet Ø 48,3 mm
 Knotenpunkte aus Aluminium
 Raumnetz aus Polyester
 ummantelten Stahlseil Ø 16 mm



Roplay 147

Grundfläche 5,05 x 5,80 m, H 4,73 m,
 ab 8 Jahren
 Spannungspunkte mit zentral gelagertem
 Einpunktspannsystem
 Rohre pulverbeschichtet Ø 48,3 mm
 Knotenpunkte aus Aluminium
 Raumnetz aus Polyester
 ummantelten Stahlseil Ø 16 mm



Kletternetz-Pyramide

Gerätehöhe 505 cm, Sicherheitsbereich 920 cm,
 Mittelsteher verzinktes Stahlrohr,



KLETTER- und BALANCIERPARCOUR



Slalomstangen

2 Kanthölzer ca. 16 x 16 cm, L 500 cm,
4-seitig gehobelt, Kanten gerundet,
Kiefer KDI grün,
13 Rundhölzer Ø 8 cm, L 200 cm,
Kiefer kerngetrennt KDI grün,
ca. 150 cm über Kantholz,
4 Steher 11x11 cm Eiche KDI grün,
Fallhöhe max. 50 cm,



Stangengerüst - Kletterparcour

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,
Baumstämme Ø mind. 20 cm, Länge 300 - 600 cm
1 Kletterwand H ca. 2m,
Rutschenstangen Material Edelstahl L ca. 200 cm,
Knotentaue, L 250 cm,
dickes Tau, L 450 cm,
schräge Dreiecknetze,
Vierecknetzaufstieg,
Stufenaufgänge,
Doppeltrittstufen bei stehenden Baumstämmen,

Ausführung bzw. Anordnung nach Wunsch



Badeseer Pramet



KLETTER- und BALANCIERPARCOUR



Stangengerüst - Kletterparcour

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,
 Gerätehöhe ca. 550 cm,
 freie Fallhöhe max. 250 cm
 Rote Netze;
 Baumstämme Ø mind. 20 cm, Länge 300 - 600 cm
 1 Kletterwand H ca. 2m,
 Rutschenstangen Material Edelstahl L ca. 200 cm,
 Knotentaue, L 250 cm,
 dickes Tau, L 450 cm,
 schräge Dreiecknetze,
 Vierecknetzaufstieg,
 Stufenaufgänge,
 Doppeltrittstufen bei stehenden Baumstämmen,

Ausführung bzw. Anordnung nach Wunsch





KLETTER- und BALANCIERPARCOUR



Balancierparcour 1

aus Kiefernkant- und -rundholz KDI grün,
Steher Eiche KDI grün

bestehend aus:

- 1 Podest 100 x 120 cm
- 1 Hangelstrecke mit Sprossen
- 1 Hangelstrecke mit Griffen
- 1 Balancierseil mit 2 Halteseilen,
- 1 Baumstamm liegend
- 1 Rundholzübergang
- 1 3-fach Seil
- 8 Rundhölzer Ø 20-30 cm, L ca. 60 cm



Balancierparcour 2

aus Kiefernkant- und -rundholz KDI grün,
Steher Eiche KDI grün

bestehend aus:

- 1 Podest 100 x 120 cm,
- 1 Hangelstrecke mit Sprossen,
- 1 Hangelstrecke mit Griffen,
- 1 Balancierseil mit 2 Halteseilen,
- 1 Baumstamm liegend,
- 1 Rundholzübergang,
- 1 Wackelbrücke,
- 1 3-fach Seil
- 8 Rundhölzer Ø 20-30 cm, L ca. 60 cm



Kindergarten Raimundstraße Ried



KLETTER- und BALANCIERPARCOUR



3-fach Balancierseil mit Holzklötzen

4 Eichensteher 11 x 11 cm, Höhe ca. 60cm,
2 Rundhölzer Ø ca. 40cm, Höhe 20 - 40cm,
Schwebband Länge 300cm aus
3 Herkulesseile beige Ø25mm,
mit Holzseilhaltern



Slackline

2 Steher aus Robinienholz Ø ca. 16- 20 cm,
L ca. 200 cm, in Beton versetzt,
Auskerbungen für Gurtbefestigung
Slackline gefertigt aus 50mm breitem Polyester Gurtband;
Bruchlast 7500 daN, L 12 m,
1 Stk. Slackline-Festende mit abnehmbaren Handhebel,
1 Stk. Slackline-Losende, 1 Stk. Planenmanschette,
1 Stk. Gurtschutz





SAND und WASSER



Rundholzsandkasten

200 x 200 cm, 250 x 250 cm, 300 x 300 cm

aus kerngetr. Kiefernrundholz Ø 12 cm,
Stirnholz gerundet, 2 Sitzflächen
Vlieseinlage,

Netzabdeckung

PE 204 grün mit Gummizug

Kinderspielsand

gut formbarer, sauberer, kalk- und kaolinfreier
Quarzsand



Kantholzsandkasten

200 x 200 cm, 250 x 250 cm, 300 x 300 cm

aus Tannenkantholz Pfostenstärke 4,2 x 13 cm,
4 Sitzflächen, Vlieseinlage



Kantholzsandkasten

200 x 200 cm, 250 x 250 cm, 300 x 300 cm

aus Lärchenkantholz 9 x 9 cm,
4 Sitzecken, Vlieseinlage,

Kinderspielsand

gut formbarer, sauberer, kalk- und kaolinfreier
Quarzsand



SAND und WASSER



Kantholzsandkasten

200 x 200 cm, 250 x 250 cm, 300 x 300 cm

aus Eichenkantholz 6 x 14,5 cm,
4 Sitzecken, Vlieseinlage

Kinderspielsand

gut formbarer, sauberer, kalk- und kaolinfreier
Quarzsand



Sandeinfassung

Einfassung mit liegenden Hölzern,
Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes
und geschliffenes Robinienholz Ø 16 - 18 cm



Sandmulde

Einfassung mit stehenden und liegende Hölzer,
Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes
und geschliffenes Robinienholz Ø 16 - 18 cm,
oben gefast,
die stehenden Palisaden in Beton versetzt



SAND und WASSER



Sandspielturm

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz KDI grün,
4 Steher Ø 12 cm, Enden gerundet,
1 Podest 150x150 cm, h 80 cm,
2 Niro Sandaufzüge drehbar, 1 Sandrohr,
1 Sandrinne, 1 Schrägaufstieg mit Seil,
6 verzinkte Fundamenteisen

Kinderspielsand

gut formbarer, sauberer, kalk- und kaolinfreier
Quarzsand



Sandmulde mit Sandspielturm

Einfassung mit stehenden Kiefernrundholz KDI grün,
in Beton versetzt

Sandspielturm:

4 Steher aus Robinienholz ca Ø 12 cm,
Enden gerundet,
3 Podeste in verschiedenen Höhen,
2 Niro Sandaufzüge drehbar,
1 Sandrohr,
1 Sandrinne,

Kinderspielsand

gut formbarer, sauberer, kalk- und kaolinfreier
Quarzsand



Sandmulde mit Wasserrinnen und Spielplatzwassersäule NIRO

Einfassung mit stehenden und liegende Hölzer,
Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes
und geschliffenes Robinienholz Ø 16 - 18 cm, oben
gefast,

die stehenden Palisaden in Beton versetzt

Wasserspielplatz Rinnen und Wasserspieltisch:
siehe nächste Seite



SAND und WASSER



Spielplatzwassersäule NIRO

mit Druckknopf, 10 x 10 x 100 cm,
mit abnehmbarer Abdeckkappe NIRO,
Wasserspender -
gibt auf Knopfdruck Wasser ab,
auch mit Verkleidung möglich



Wasserrinnen

Wasserspielplatz Rinnen und Wasserspieltisch:
1 Vorratsbehälter 40x40 cm, h 40 cm mit 2
Auslaufstellen, 2 Kunststoffpfropfen mit Niro-Kette,
3 Wasserrinnen L 200 cm, b 40 cm,
1 Wassersperre pro Rinne,
1 Wasserspieltisch 110x110 cm, 3 Auslaufstellen,
Behälter, Rinnen und Wassertisch aus
Siebdruckplatten und Kantholz Kiefer kerngetrennt
KDI grün, Steher aus Eiche KDI grün,




Wasserspielplatz Robinie

1 Stk. Podest 150x150 cm, H 30 cm,
Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes
und geschliffenes Robinienholz
1 Vorratsbehälter 40x40 cm, h 40 cm mit 2
Auslaufstellen, 2 Kunststoffpfropfen mit Niro-
Kette, 3 Wasserrinnen L 200 cm, b 40 cm,
1 Wassersperre pro Rinne,
1 Wasserspieltisch 110x110 cm,
3 Auslaufstellen,



KRIECHROHRVERBAUTEN





AUFSTIEGE



Stufenbaum schräg:

aus Eichenholz natur, Ø ca. 35-40 cm,
Längen bis 500 cm



Balancier-Rundhölzer

Rundholz Ø ca. 30 cm,
L 60 cm, Kiefer KDI grün,
geschliffen, Kanten gerundet,





AUFSTIEGE



Schrägaufstieg

aus kerngetrenntem Kiefernhalbrundholz KDI grün,
2 Steher mit Herkulestau Ø 20 mm, L 225 cm, inkl.
Befestigungsteilen, 2 feuerverzinkte Metallschuhe

Bergsteigeraufstieg

aus wasserfester Siebdruckplatte 20 mm braun,
L 225 cm, B 125 cm, ca. 5 Stk./m² aufgeschraubte
Klettergriffe,
Unterkonstruktion aus kerngetrenntem
Kiefernkantholz KDI grün,



Kindergarten Moosdorf



DREHGERÄTE



Drehstange

Steher verzinkt und pulverbeschichtet,
kugelgelagert, Bodenanker in Beton



Karussell

Ø 140 cm,
Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet,
Boden 2 mm Aluminiumriffelblech, Sitzflächen
aus Siebdruckplatten braun,
Bodenanker in Beton



Drehspiel „Supernova“

Limette/Grau
Der große schräg gestellte Ring wird von den
Kindern selbst angestoßen –
für eine schnelle oder langsame Tour,
stehend, sitzend oder liegend



DREHGERÄTE



Clownschaudel

Steher Metall \varnothing 14 cm,
Arme verzinkt und farbig pulverbeschichtet,
L 300 cm, B 300 cm, H 327 cm,



Gemeinde Handenberg



WACKELBÄNDER und TRAMPOLINE



Gummiwackelband

Länge 800 cm, Gummiband mit Gewebeeinlage, samt Klemmleisten aus Metall, Spannvorrichtung und Mittenaufleger drehbar, Steher Eiche 11x11cm KDI grün,



Trampolin Kids Tramp

Einbaurahmen 150 x 150 cm oder 200 x 200 cm, H 30 cm

Sprungtuch 107 x 107 cm oder 156 x 156 cm, aus drahtverstärktem Gurtgewebe für den unbeaufsichtigten Spielplatzbereich, Farbe schwarz, 36 Stahlfedern, Rahmenabdeckung durch Fallschutzplatten



Bewegungsspielplatz
St. Peter am Hart



SEILBAHNEN



Seilbahn

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz KDI grün,
Länge 30 m,
2 A-Stützen \varnothing 14 cm , 2 Balken \varnothing 18 cm,
Seilbahnset mit Laufkatze aus Niro,
8 feuerverzinkte Metallschuhe



Startrampe

Einstiegspodest 120x120 cm, H ca. 50 cm,
Kantholz Kiefer kerngetrennt KDI grün,
4 Steher aus Eiche KDI grün,
Schrägaufstieg
aus Halbrundhölzern \varnothing 8cm,
2 Brüstungselemente



Seilbahn Robinie

Robinienholz natur splintfrei geschliffen,
2 A-Stützen ca. \varnothing 16 - 18 cm,
2 Balken ca. \varnothing 16 – 18 cm,
Seilbahnset mit Laufkatze aus Niro,
Länge 30 m



SPIELHÄUSER



Spielhaus mit Veranda

aus kerngetrenntem Kiefernrund- u. Kantholz KDI grün,
Spielhaus ca. 120x120 cm mit Giebeldach,
1 Tisch und 2 Bänke,
Veranda ca. 120 x 120 cm,
6 feuerverzinkte Metallschuhe



Spielhaus mit Zwischenpodest, Turm und Rutsche

Turm mit GFK Rutsche L 310 cm,
Farbe rot oder grün,
Spielhaus ca. 120 x 120 cm in Lärche natur,
mit Giebeldach und Leiteraufstieg,
Podest mit Brüstungselementen,
10 verzinkte Metallschuhe



Weidenhaus

Podest ca. 1,2 x 2,4 m, Höhe 1m, Kiefer KDI,
Rückwand aus unbesäumten Brettern;
Dach aus Holzplatten mit Weidenflechtmatten;
1 Leiteraufstieg mit Eschensprossen Ø 4,5 cm,



SPIELHÄUSER



Spielhaus

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,
 Spielhaus ca. 120 x 120 mm
 mit Pyramidendach,
 Dach und Wandverschalung gerollt
 mit unbesäumten Brettern,
 1 Tisch und 2 Bänke



Baumhaus mit Veranda - Robinie

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,
 1 Podest 250x250 cm, H 200 cm, mit
 Brüstungselementen
 2 Wände mit unbesäumten Brettern verkleidet,
 1 Pyramidendach 200x200 cm,
 1 Netzaufstieg, 1 Strickleiternaufstieg,



SPIELHÄUSER



Baumhaus mit Veranda - Kiefer

aus kerngetrenntem Kiefernkantholz KDI grün,
 Steher aus Eiche KDI grün,
 1 Podest 250x250 cm, h 150 cm, mit
 Brüstungselementen
 2 Wände mit unbesäumten Brettern verkleidet,
 1 Pyramidendach 200x200 cm mit gerollter
 Dachverschalung,
 1 Netzaufstieg, 1 Strickleiternaufstieg,



Spielstadt

bestehend aus:
 1 Spielgeräte-Häuschen,
 1 Spielhäuschen,
 1 Gartenschuppen,
 2 dazwischenliegende Terrassen mit
 Treppenaufstieg,
 Innenseite Fichte,
 Aussenbelag Lärche natur,
 Dacheindeckung EPDM,
 Eckeinfassungen bei Dach und Bodenanschlüsse
 sowie Tropfblech in Blech verzinkt und anthrazit
 farbbeschichtet,
 3 Türen flächenbündig,
 5 Fixverglasungen in 5 mm ESG-Sicherheitsglas,



SPIELHÄUSER



Hexen-Baumhaus

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz, mit Satteldach und Giebel, Dach, Brüstung und Wandverschalung mit ungesäumten Brettern, Leiteraufstieg, Stickleiter und Seil mit Kletterhilfen



Geisterschloß

aus kerngetrenntem und kesseldruckimprägniertem Kiefernrund- bzw. Kantholz, Hauptschloß mit 4 Bewachungstürmen, Wandverkleidung, Fenster mit Gitterholzstäben, Netzkaminaufstieg, Fixbrücke, Wackelbrücke, Dschungelbrücke, Kokostaubrücke, Rutschgeländer, Feuerwehrkletterstange, Leiteraufstieg, Bergsteigerkletterwand, Strickleiterraufstieg, Edelstahlrutsche,




SPIELHÄUSER



Baumhaus

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz, rund um den Baum gebaut, unregelmäßiges Sechseck, Podesthöhe 150 cm, Giebeldach mit überdeckten Brettern, 1 Aufstieg mit vorgelagertem Podest, Podesthöhe 60 cm, dreieckförmige Wände mit Holzklettergriffen, die bis über die Podestöffnung reichen, 1 Netzaufstieg,





HÄNGEMATTEN



Hängematte

2 Steher 13x13 cm Eiche KDI grün,
1 Hängematte 80x180 cm mit
Gummigeflecht,
2 Aufhängungen mit Kardangelenken,



Doppelhängematte

3 Steher 13x13 cm Eiche KDI grün,
2 Hängematte 80x180 cm mit Gummigeflecht,
4 Aufhängungen mit Kardangelenken



Kindergarten Weibern



SONNENSEGEL



Sonnensegel höhenverstellbar:

4 Niro-Metallrohrsteher Ø 8,9 cm,
in Beton versetzt,
1 gelbes Sonnensegel 400 x 400 cm, aus
wasserdurchlässigem Netz ohne Rahmen,
höhenverstellbar 0 – 250 cm,



Sonnensegel

4 Steher Ø 12 cm, 1 Rahmen Ø 12 cm,
aus kerngetrenntem Kiefernrundholz KDI grün,
1 gelbes Sonnensegel 400x400 cm
aus wasserdurchlässigem Netz
mit Ösen, Spannseil und Einhängehaken,
4 feuerverzinkte Metallschuhe



Sonnensegel

4 Steher aus Robinienholz natur splintfrei
geschliffen Ø ca 16 cm,
1 gelbes Sonnensegel 400x400 cm
aus wasserdurchlässigem Netz
mit Ösen, Spannseil und Einhängehaken




Spielzeugkiste

100 x 150 cm, H 80 cm

naturform erhaltenes, splintfrei geschältes
und geschliffenes Robinienholz,
Deckel mit Vorhangschloß und Gasfedern

Gerne planen wir Ihren Spielplatz :



Individualität und Qualität stehen bei uns im Vordergrund



MOTORIKGERÄTE



Liegestütztrainer

zur Stärkung der Armmuskulatur
Steher Eiche KDI grün in Beton versetzt,
Metallrohre aus Niro

Armzugtrainer

zur Stärkung der Armmuskulatur
Steher Eiche KDI grün
in Beton versetzt,
Metallrohre aus Niro



Balancierstrecke

zur Stärkung des Gleichgewichtes,
Steher Eiche KDI grün in Beton versetzt,
Metallrohre aus Niro



Bewegungstrainer

zur Stärkung der Arm- Brust- und
Rückenmuskulatur,
Steher Eiche KDI grün in Beton versetzt,
Metallrohre aus Niro





MOTORIKGERÄTE



Schwingstreifen

zur Stärkung des Gleichgewichtes,
Steher Eiche KDI grün in Beton versetzt,
Gummistreifen mit Gewebeeinlage



Hängelauf-Wackelbrücke

zur Stärkung des Gleichgewichtes
und der Konzentration,
Steher Eiche KDI grün in Beton versetzt



Hängelauf-Wackelbrücke

zur Stärkung des Gleichgewichtes,
Steher Eiche KDI grün in Beton versetzt,
Kanthölzer - Aufhängung mit Ketten



MOTORIKGERÄTE



Tastpfad - Barfußweg

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und geschliffenes Robinienholz,
 4 Steher Ø ca. 14 cm,
 2 Handläufe Ø ca. 12 cm,
 5 Felder mit verschiedenen Füllungen
 Kinderspielsand,
 Hackschnitzel,
 Rindenmulch,
 Rundkies,
 Kunstrasen



Beschilderung

Jedes Gerät hat eine individuelle Anleitungstafel, die Hinweise zur richtigen Benutzung gibt.
 Metallrohre aus Niro und gelber Aufkleber





ABFALL



Abfallbehälter 22 oder 54 Liter

mit Betonsockel
und verzinktem Innenbehälter
Verkleidung mit kesseldruckimprägnierten
Holzleisten,



Papierkorb

Poller aus 9/9 Eichenholz,
kernfrei, geschliffen und gerundet,
Papierkorb verzinkt



Abfallbehälter

50 Liter, aus Kunststoff
mit Stahlrohr, orange oder grün



FAHRRADSTÄNDER



Fahrradständer

aus Kiefernholz KDI grün Ø 30 cm,
Länge bis 500 cm
geschliffen, Enden gerundet



Fahrradständer

für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 45mm,
Material Rahmen 25 x 25 mm
Material Bügel: Ø 16 mm
einseitig für 3, 5, 6 oder 10 Fahrräder
doppelseitig für 6,10 oder 12 Fahrräder



Absperrpfosten – umlegbar

7 x 7 cm, zum Einbetonieren,
umlegbar durch Betätigung des
Dreikantschlusses,
Stahl roh, Oberfläche feuerverzinkt,



FEDERWIPPEN





FEDERWIPPEN



Fisch



Beetle



Doppelhund



Tandem Doly



Glücksklee



Doppeldino



Doppelpony



FALLSCHUTZ



Fallschutz 4/8

rundkörniger, staubfreier,
kalk- und kaolinfreier Quarzkies



Fallschutz Hackschnitzel


geschreddertes Holz
ohne Laub und Rindenteile



Fallschutz-Kunstrasen

Sieht aus wie Naturrasen, bietet jedoch bessere Grundvoraussetzungen: keine Vertiefungen, kein Schlamm, schnell trocknend, immer einladend grün
Ein sicherer Allwetterspielplatz, sowohl im Sommer als auch im Winter

Minimaler Pflegeaufwand: braucht nicht gemäht zu werden, braucht weder Wasser noch Dünger
Keine Probleme bei Pollenallergie (Heuschnupfen)





FALLSCHUTZ



Fallschutzlochmatte Technik

100 x 150 cm, schwarz



Fallschutzmatten

Fallschutzmatten rot 40 mm,
50 x 50 cm oder 50 x 100 cm aus Gummigranulat



Stadtgemeinde Braunau Konventgarten Ranshofen



KINDERSITZMÖBEL



Kindertisch-Bank-Kombi „St. Peter“
Kiefer natur oder Kiefer kesseldruckimprägniert
Länge 130 cm



Kindergarnitur Robinie
Robinie natur splintfrei geschliffen,
L 130 cm



Kindergarnitur „Innviertler Sprössling“
Kiefer natur oder Kiefer kesseldruckimprägniert
Länge 130 cm, 1 Tisch, 2 Bänke



KINDERSITZMÖBEL



Kindergarnitur Lucas

Hochwertige Kindergarnitur aus Lärchenholz, in massiver Ausführung. Unbehandelt. Tischplatte und Sitzfläche 24 mm stark. Fertig montiert.



Kindergarnitur mit Rundrohren

Kindergartentisch L 140 x B 61 x H 57 cm,
Kindergartenbank mit/ohne Lehne
L 140 x B 47 x H 32/57 cm
Stützen aus Flachstahl und Rundrohren verschweißt, verzinkt und pulverbeschichtet, Tischplatte und Sitzauflagen aus Kanthölzern



Kindersitzgarnitur

Tisch mit 2 Bänken,
Untergestell verzinkt,
Tisch und Sitzfläche in harzfreier Tanne oder Lärche



SITZMÖBEL



Tisch-Bankkombination "St. Peter"

Kiefer natur oder
Kiefer kesseldruckimprägniert
L 196 cm



Kantholzgarnitur "RUSTIKAL"

Kiefer natur oder Kiefer kesseldruckimprägniert
1 Tisch 78 x 195 cm
2 Bänke 195 cm mit Lehne



Pokertisch

Kiefer kesseldruckimprägniert grün mit 6 Sitzen
Ø 200 cm, Tisch Ø 120 cm



SITZMÖBEL



Rundholzgarnitur "Innviertel"

Lärche natur, Kiefer natur oder
Kiefer kesseldruckimprägniert,
1 Tisch L 195 cm, B 85 cm, Tischplatte 43 mm,
2 Bänke L 195 cm



Sitzgarnitur Eiche

aus Pfosten Eiche natur 6 x 15 cm,
mit NIRO Fußplatte,
1 Tisch L 170 cm, B 80 cm,
2 Bänke ohne Lehne, L 170 cm, B 31 cm,



Garnitur „Hartwald“

Kiefer natur oder Kiefer kesseldruckimprägniert,
L 160 cm



SITZMÖBEL



Sitzgarnitur „Sirmione“

Lärchenholz natur, L 178 cm
Bänke mit oder ohne Lehne



Sechseckbank mit Lehne

innen Ø 70 cm, außen Ø 220 cm,
Kiefer kerngetrennt KDI grün



Liegeflächen

200x200 cm, h 15 cm auf 30 cm
ansteigend,
Kantholz Kiefer kerngetrennt KDI grün,
Beplankung mit Lärchenholz KDI grün,



SITZMÖBEL



Sitzbalken

aus kerngetrenntem Kiefernrundholz - KDI grün,
L 200 cm,
2 verzinkte Fundamenteisen



Lümmelbalken

Naturform erhaltenes, splintfrei geschältes und
geschliffenes Robinienholz,
4 Steher \varnothing ca. 12 cm, L 200 cm,



Balancier- und Sitzpalisaden

zylindrisch gefrästes Rundholz \varnothing 10 - 20
cm Kiefer KDI grün, \varnothing ca. 250 cm,
oben gefast, H 30 cm, 60 cm und 90 cm,
in Beton versetzt,



PARKMÖBEL



Bank „Portiqua“

L 182 cm, mit oder ohne Rückenlehne,
Aluminiumguss
Sitzfläche mit Holzbelattung
Akazienholz oder Hartholz



Bank „Vera“

L 180 cm, mit oder ohne Rückenlehne,
Stahlkonstruktion,
Sitzfläche mit Holzbelattung,
Kiefernholz, Hartholz oder Edelstahl

Tisch „Vera“

L 180 cm,
Stahlkonstruktion,
Tischplatte mit Holzbelattung
Kiefernholz oder Hartholz



Bank „Ethos“

L 162 cm, mit oder ohne Rückenlehne,
Stahlkonstruktion, verzinkt und beschichtet,
Sitzfläche und Rückenlehne aus 8 mm Rundstahl,
verschiedenste Farben möglich

Tisch „Ethos“

L 172 cm,
Stahlkonstruktion, verzinkt und beschichtet,
Tischplatte aus 8 mm Rundstahl,
verschiedenste Farben möglich



ZÄUNE



Kastanien-Rollzaun

handgespaltene Kastanien-Zaunstaketen,
3-fach gedrahtet,
Höhe 90 oder 120 cm,
Lattenabstand 3-4 cm oder 7-8 cm

Kastanienpflocke Stärke 7-9 cm, L 150 cm



Bretterzaun

Zaun H ca. 100 cm,
aus kerngetrenntem Kiefernkantholz KDI grün
oder Lärche natur,
Steher 11x11 cm, Abstand 300 cm,
versetzt mit H-Pfostenträgern in Beton,
Riegel 43x90 mm, oben schräg,
Latten 25x130 mm, H 100 cm,
oben Rundbogen, Abstand 7 cm,





ZÄUNE




Lattenzaun

Lärche natur,
 Steher 9 x 9 cm nach aussen schräg,
 Zaunriegel 4,3 x 7 cm,
 Latten 3,5 x 4,5 cm, Abstand 4 cm,
 Schrägschnitt,
 hochkant montiert,
 Einschlaghülsen 9,1 x 9,1 cm
 oder verzinkte H-Pfostenträger
 in Beton versetzt



Rundholzzaun

Zaun H 100 cm aus Lärchenholz natur,
 Steher Ø 10 cm, H 100 cm, oben gefast,
 Riegel Halbrundholz Ø 10 cm,
 Latten Halbrundholz Ø 6 cm, L 100 cm,
 oben wahlweise Schrägschnitt
 oder gekegelt,
 Lattenabstand 5 cm,
 Einschlaghülsen 9,1 x 9,1 cm
 oder verzinkte H-Pfostenträger
 in Beton versetzt





HOCHBEETE



Rundholzhochbeet

zylindrisch gefrästes Rundholz Ø 10 cm 130 x 270 cm
Lärche natur oder Kiefer KDI grün,
Höhe 60, 70 oder 80 cm



Kantholzhochbeet

4-seitig gehobelt,
Kanten gefast 100 x 200 cm
Lärche natur oder Tanne KDI grün,
Höhe 76 cm, Stärke 32 oder 42 mm



Kantholzhochbeet 70 x 70 mm

Kantholz 4-seitig gehobelt, Kanten gefast,
Lärche natur, 100 x 200 cm, H 70 cm,



HOCHBEETE



Kantholzhochbeet mit Rundsteher

Kantholz 4-seitig gehobelt, Kanten gefast,
Lärche natur, 100 x 200 cm, Stärke 42mm,
H 80 cm,
Steher Rundholz Ø 12 cm
Abdeckung Halbrundholz Ø 10 cm,



Hochbeet Rhombus Nut + Feder

Stärke 31 mm - 10 Reihen mit Deckbreite 7 cm,
Lärche natur 111x211 cm, H 73 cm,



Kinderhochbeet

für unsere kleinen Hobbygärtner

61 x 111 cm, H 45 cm, aus Rhombus Nut + Feder,
Lärche natur,
6 Reihen mit Deckbreite 70 mm, Stärke 31 mm





CARPORT und ÜBERDACHUNGEN

Wir fertigen Doppel- und Mehrfachcarports in Fichte, Lärche, Naturfarben, kesseldruckimprägniert oder lasiert speziell nach Ihren Wünschen. Auf Anfrage beraten wir Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot, bei Bedarf auch inklusive Einreichplan und Skizzen.





CARPORT und ÜBERDACHUNGEN





MÜLLCONTAINERVERBAUTEN

Bei uns erhalten Sie auch Gartenhäuser, Containerverbauten und sämtliche für Sie maßgeschneiderte Holzverbauten. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot. Als Eindeckung verwenden wir Fastlock-Dachlichtplatten transparent oder weiß, Bleche in verschiedenen Farben, Bitumenschindel oder Tondachschindel.





MÜLLCONTAINERVERBAUTEN





Pointner
RUNDHOLZ GMBH



Stadtgemeinde Braunau –Naherholungsgebiet

Kontakt:

Pointner Rundholz GmbH
Spraid 5, A-4963 Burgkirchen
Tel.: +43 (0)7722 66137; Fax DW -20
Mail: info@pointner-rundholz.com
Web: www.pointner-rundholz.com
www.facebook.com/pointnerrundholz

Geschäftszeiten:

Mo. - Fr.	8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr
Sa.	8.00 - 12.00 Uhr